

S-1 + Trastuzumab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

1. トラスツズマブ 初回: 8mg/kg 2回目以降: 6mg/kg

2. S-1:

1.25m²未満 40mg/回 × 2/日

1.25~1.5未満 50mg/回 × 2/日

1.5m²以上 60mg/回 × 2/日

(適宜増減: 上限75mg/回まで)

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: 0 1 2

投与方法

①プライミング ②初回: 90分 以降: 30分まで短縮 ③フラツ

④経口: day1夕~28日間内服

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 250ml × 1 B	抜き取り量: 0.0
	トラスツズマブ 0 mg	150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
③	生食 50ml × 1 B	
④経口	S-1	25 mg × 0 錠
	0 mg/日	20 mg × 0 錠/(分2朝夕) × 28日

