

# GEM + nab-PTX療法

|      |                  |
|------|------------------|
| 患者ID | &tagPatNo&       |
| 氏名   | &tagPatKanaName& |
| 生年月日 | &tagPatBirth&    |
| 年齢   | &tagPatage&      |
| 性別   | &tagPatSex&      |
| 身長   | &tagPatHeight&   |
| 体重   | &tagPatWeight&   |
| 体表面積 | #VALUE!          |

1. nab-PTX  125  100  75mg/m<sup>2</sup>

2. GEM: 1000mg/m<sup>2</sup>

100%  80%  60%

\_\_\_\_\_ %dose

主治医 &tagPatOrdDoc&


施行開始日 \_\_\_\_\_

## 投与方法

施行回数: \_\_\_\_\_ コース

前回実施日: \_\_\_\_\_

PS:  0  1  2



|   | 薬剤名・投与量  | 薬剤使用量                                     |
|---|--|---|
| ① | アロキシ 0.75mg × 1 B<br>デカドロン 6.6mg × 1 V                           |   |
| ② | 生食 100ml × 1 B<br>アブラキサン® _____ 0 mg<br>★フィルターは使用 <u>しない</u> こと! | 抜き取り量: _____ 0.0 cc<br>100 mg × _____ 0 V |
| ③ | 生食 50ml × 1 B  |   |
| ④ | 生食 100ml × 1 B<br>ゲムシタビン _____ 0 mg                              | 1 g × _____ 0 V<br>200 mg × _____ 0 V     |
| ⑤ | 生食 50ml × 1 B  |   |

