

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

5FU/I-LV+B-mab

(FOLFOXIRI+B-mabのメンテナンス)

- B-mab: 5mg/kg
- I-LV: 200mg/m²
- 5-FU(div): 3200 2400 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日:

施行回数: コース

前回実施日:

PS: 0 1 2

投与方法

① ②30分 ③15分 ④120分 ⑤48時間 ⑥CVPロック

①:プライミング*

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食50ml × 1 B	
②	生食100ml × 1 B アバステン <input type="text"/> 0 mg	抜き取り量: <u>0.0</u> cc 400 mg × <u>0</u> V 100 mg × <u>0</u> V
③	アロキシ点滴静注バッグ0.75r × 1 K デカドロン6.6mg	6.6 mg × 1 V
④	5%ブドウ糖液250ml × 1 B レボホリナート <input type="text"/> 0 mg	100 mg × <u>0</u> V 25 mg × <u>0</u> V
⑤ポンプ 全量120ml	5-FU <input type="text"/> 0 mg 生食100ml × 1 B	抜き取り量: <u>0.0</u> cc 生食 <u>0.0</u> cc 1000 mg × <u>0</u> V
⑥	生食シリンジ × 1 筒	

day1

day14



1コース

2週毎