

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatage&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

CAPOX + Trastuzumab療法

1. トラスツズマブ:

☐ 初回 8mg/kg

☐ 2回目以降 6mg/kg

(4週以上あいた際は初回投与量で投与)

2. L-OHP:

☐ 130

☐ 100

☐ 85mg/m²

3. カペシタビン(BSA別投与量):

1.36m²未満:

☐ 1200mg/回 × 2/日

1.36～1.66未満:

☐ 1500mg/回 × 2/日

1.66～1.96未満:

☐ 1800mg/回 × 2/日

1.96m²以上:

☐ 2100mg/回 × 2/日

減量時:

☐ 600

☐ 900

☐ 1200

☐ 1500

☐ 1800mg/回

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日

投与方法

施行回数:

コース

前回実施日:

PS:

☐ 0

☐ 1

☐ 2

①30分

②初回90分 以降30分まで短縮

③

④120分

⑤

⑥経口 : day1タから14日内服

*③、⑤:フラッシュ

	薬剤名・投与量			薬剤使用量			
①	アロカリス235mg	×	1 V				
	アロキシ 0.75mg	×	1 B				
	デカドロン 3.3mg			1.65	mg	×	2 A
②	生食 250ml	×	1 B	抜き取り量: 0.0 cc			
	トラスツズマブ		0 mg	150	mg	×	0 V (7.2cc/Vで溶解)
				60	mg	×	0 V (3cc/Vで溶解)
③	生食 50ml	×	1 B				
④	5%ブドウ糖 250ml	×	1 B	抜き取り量: 0.0 cc			
	オキサリプラチン		0 mg	100	mg	×	0 V
				50	mg	×	0 V
⑤	生食 50ml	×	1 B				
⑥経口	カペシタビン錠 300mg		0 mg/日	0 錠/(分2朝・タ) × 14日			

カペシタビン:day1タから14日間内服 7日間休薬

day1

day15

day21

トラスツズマブ

L-OHP

1コース