

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatage&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

sLV5FU2療法

1. I-LV: 200mg/m²
2. 5-FU(bolus): ☐ 400 ☐ 300 ☐ 200mg/m²
3. 5-FU(div): ☐ 2400 ☐ 2000 ☐ 1600mg/m²

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日:

施行回数:


コース

前回実施日:

PS:

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法



	薬剤名・投与量		薬剤使用量	
①	アロキシ 0.75mg	× 1 B		
	デカドロン 6.6mg	× 1 V		
②	5%ブドウ糖液 250ml	× 1 B		
	レボホリナート	0 mg	100 mg × 0 V	
			25 mg × 0 V	
③	生食 50ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0 cc	
	5-FU	0 mg	250 mg × 0 V	
④ポンプ 全量95ml	5-FU	0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc	
	生食 100ml	× 1 B	1000 mg × 0 V	
			250 mg × 0 V	
⑤	生食シリンジ	× 1 筒		

