

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

SOX + Trastuzumab療法

1. トラスツズマブ: 初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg
(4週以上あいた際は初回投与量で投与)
2. L-OHP: 130 100 85mg/m²
3. S-1:
- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1.25m ² 未満 | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 25mg/回×2/日 |
| 1.25~1.5未満 | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 30mg/回×2/日 |
| 1.5m ² 以上 | <input type="checkbox"/> 60 | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 30mg/回×2/日 |

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

施行回数: コース
 前回実施日:
 PS:

投与方法

- ①30分 ②初回90分 以降30分まで短縮可 ③ ④120分 ⑤ ⑥経口: day1夕~14日間内服
 *③、⑤:フラッシュ

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg × 1 V	1.65 mg × 2 A
②	生食 250ml × 1 B トラスツズマブ <input type="text"/> 0 mg 蒸留水 20ml × 2 A	抜き取り量: 0.0 cc 150 mg × <input type="text"/> 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × <input type="text"/> 0 V (3cc/Vで溶解)
③	生食 50ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖 250ml × 1 B オキサリプラチン <input type="text"/> 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × <input type="text"/> 0 V 50 mg × <input type="text"/> 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B	
⑥経口	S-1 <input type="text"/> 0 mg/日	25 mg × <input type="text"/> 0錠 20 mg × <input type="text"/> 0錠/(分2朝・夕)×14日

