

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatAge&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

FOLFIRI + Panitumumab療法

1. パニツムマブ:

☐

6. 0mg/kg

☐

1段階減量:4. 8mg/kg

☐

2段階減量:3. 6mg/

2. I-LV:

200mg/m²

3. CPT-11:

☐

150

☐

120

☐

100mg/m²

4. 5-FU(bolus):

☐

400

☐

300

☐

200mg/m²

5. 5-FU(div):

☐

2400

☐

2000

☐

1600mg/m²

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日:

施行回数:

コース

前回実施日:

PS:

☐

0

☐

1

☐

2

投与方法



* ①:プライミング ⑤フラッシュ ⑩CVロック

	薬剤名・投与量		薬剤使用量	
①	生食 50ml	× 1 B		
②	生食 100ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0 cc	
	パニツムマブ	0 mg	400 mg × 0 V	
			100 mg × 0 V	
			☆インラインフィルターを使用すること！	
③	生食 100ml	× 1 B	☆初回は60分観察。 異常無ければ2回目以降はフラッシュで	
④	アロカリス 235mg	× 1 V		
	アロキシ 0.75mg	× 1 B		
	デカドロン 3.3mg		1.65 mg × 2 V	
⑤	生食 50ml	× 1 B		
⑥	5%ブドウ糖液 250ml	× 1 B	100 mg × 0 V	
	レボホリナート	0 mg	25 mg × 0 V	
⑦	5%ブドウ糖液 250ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0 cc	
	イリノテカン	0 mg	100 mg × 0 V	
			40 mg × 0 V	
⑧	生食 50ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0 cc	
	5-FU	0 mg	250 mg × 0 V	
⑨ポンプ 全量95ml	5-FU	0 mg	抜き取り量: 0.0 cc	生食 0.0 cc
	生食 100ml	× 1 B	1000 mg × 0 V	
			250 mg × 0 V	
⑩	生食シリンジ	× 1 筒		

