		_
患者ID	&tagPatNo&	
氏名	&tagPatKanaName&	
生年月日	&tagPatBirth&	
年齢	&tagPatage&	
性別	&tagPatSex&	1.
身長	&tagPatHeight&	2.
体重	&tagPatWeight&	3.
体表面積	#VALUE!	4.
主治医	&tagPatOrdDoc&	

mFOLFOX6療法

1. I-LV: 200mg/m ²					
2. L-OHP:	85	65	50mg/m ²		
3. 5-FU(bolus):	400	300	200mg/m ²		
4. 5-FU(div):	2400	2000	1600mg/m ²		

施行開始日

施行回数:	コース	
前回実施日:		
PS: 0	<u> </u>	

投与方法

① ②30分 ③④120分 ⑤15分 ⑥46時間 ⑦CVロック ①ルート確保

	薬剤名·投与量		薬剤使用量
1	生食 50ml	× 1 B	
2	アロカリス 235mg	× 1 B	
	アロキシ 0.75mg	× 1 B	
	デカドロン 3.3mg		1.65 mg × 2 A
	5%ブドウ糖液 250ml	× 1 B	
3			100 mg × 0 V
	レボホリナート	mg	25 mg × 0 V
4	5%ブドウ糖液 250ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0_cc
			100 mg × 0 V
	エルプラット	mg	50 mg × 0 V
(5)	生食 50ml	× 1 B	抜き取り量: 0.0_cc
9	5-FU	mg	250 mg × 0 V
	5-FU	mg	抜き取り量: 5-FU0.0_cc 生食0.0_cc
⑥ポンプ 全量95ml			1000 mg × 0 V
	生食 100ml	× 1 B	250 mg × 0 V
7	生食シリンジ	× 1筒	

