患者ID	&tagPatNo&					
氏名	&tagPatKanaName&					
生年月日	&tagPatBirth&					
年齢	&tagPatage&					
性別	&tagPatSex&					
身長	&tagPatHeight&					
体重	&tagPatWeight&					
体表面積	#VALUE!					
主治医	&tagPatOrdDoc&					
施行開始日						

## S-1 + DTX療法

1. DTX:	40mg/m <sup>2</sup>		%dose
2. S-1:			
1.25㎡未湍		40m	g/回×2/日
1.25~1.5末		50m	g/回×2/日
1.5㎡以上		60m	g/回×2/日
			mg/回×2/日
施行回	数:		コース
前回実	!施日:		
PS:	0		1 2

投与方法

①15分 290分 37ラッ	①15分
----------------	------

④経口:day1タ~14日間内服

	薬剤名・投与量				薬剤使用量			
	アロキシ 0.75mg	×	1	В				
1	ガスター 20mg	×	1	Α				
	デカドロン 6.6mg	×	1	V				
	5%ブドウ糖液 250ml	×	1	В	抜き取り量:		0.0	СС
2	ドセタキセル	0		mg	80 mg	×	0	V
					20 mg	×	0	V
3	生食 50ml	×	1	В				
<b>④経口</b>	S-1				25 mg	×	0	錠
		0		mg/日	20 mg	×	0	錠/(分2朝·夕)×14日



※DTX: 2~7コースに点滴

TS-1: 1年間内服

1~7コースは14日間内服,7日間休薬 8コース~28日間内服,14日間休薬