患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

SP + Trastuzumab療法(CDDP(−))

1. トラスツズマブ: ☐ 初回:8mg/kg ☐ 2回目以降:6mg/kg
2. S−1:
   - 1.25㎡未満 ☐ 40mg/回×2/日
   - 1.25〜1.5未満 ☐ 50mg/回×2/日
   - 1.5㎡以上 ☐ 60mg/回×2/日

（適宜増減:上限75mg/回まで）

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

①ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ ②初回:90分 以降:30分まで短縮 ③ﾌﾗｯｼｭ ④経口:day1夕〜14日間内服

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 250ml × 1 B トラスツズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
③	生食 50ml × 1 B	
④経口	S−1 0 mg/日	25 mg × 0 錠 20 mg × 0 錠/(分2朝夕)×28日