

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

nal-IRI + 5FU / LV

1. nal-IRI: UGT1A1遺伝子変異なし 70 50 43mg/m²
 UGT1A1遺伝子変異あり 50 43 35mg/m²


2. I-LV: 200mg/m²

3. 5-FU(div): 2400 1800 1350mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

施行回数: /コース
 前回実施日:
 PS: 0 1 2

投与方法



①プライミング ⑦CVロック

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食50ml × 1 B	
②	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ × 1 B デカドロン3.3mg	1.65mg × 2A
③	生食50ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖液500ml × 1 B オニバイド 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 43 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑥ 全量120ml	生食100ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑦	生食シリンジ × 1 筒	

