

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

sLV5FU2 + BV療法

1. BV: 5mg 10mg/kg

2. I-LV: 200mg/m²

4. 5-FU(bolus): 400 300 200mg/m²

5. 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日: _____

施行回数: _____ コース
 前回実施日: _____
 PS: 0 1 2

投与方法



*③:フラッシュ ⑦:CV

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 6.6mg × 1 V	
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分
③	生食 50ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑥	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑦	生食シリンジ × 1 筒	

